

## Résumé d'inspection de locaux destinés aux aliments

|                                  |   |                              |                       |
|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|
| <b>Nom de l'établissement:</b>   | Tyme To Chill With Kat                      | <b>Licence #:</b>            | 04-00191              |
| <b>Adresse:</b>                  | 38 rue de L'église<br>Edmundston NB E3V 1J5 | <b>Type:</b>                 | Class/Classe 4        |
| <b>Approvisionnement en eau:</b> | Municipale                                  | <b>Catégorie:</b>            | Conformité de routine |
|                                  |   | <b>Date de l'inspection:</b> | 30 avril 2024         |

*MI - Infraction mineure; MA - Infraction majeure; CR - Infraction critique; CDI - Corrigé durant l'inspection; N/A - Non applicable*

### OBSERVATIONS ET MESURES CORRECTIVES

| Élément                         | MI /MA/ CR | Remarques  | Date de correction |
|---------------------------------|------------|--|--------------------|
| 3.3                             | MI         | Les températures des aliments gardés au chaud doivent être vérifiées régulièrement et consignées une fois toutes les quatre heures de fonctionnement des appareils de conservation (une fois que les aliments y ont été placés), et les registres doivent être disponibles aux fins d'examen par l'inspecteur. | Immédiatement      |
| 8.2                             | MA         | Les solutions d'assainissement doivent être utilisées conformément aux instructions sur l'étiquette du fabricant (concentration et temps de contact recommandés).  | Corrigé            |
| <b>Mesures Correctives: CDI</b> |            |  |                    |

### COMMENTAIRES DE CLÔTURE

Recommandé pour la licence.

Cette inspection est pour les nouveaux locaux situés au 34B rue du Pouvoir à Edmundston.

**Couleur d'évaluation: Vert**