

## Résumé d'inspection de locaux destinés aux aliments

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom de l'établissement:</b> Circle K #2019<br><b>Adresse:</b> 64 Rue Champlain<br>Dieppe NB E1A 1N3<br><b>Approvisionnement en eau:</b> Municipale | <b>Licence #:</b> 01-01657<br><b>Type:</b> Class/Classe 4<br><b>Catégorie:</b> Suivi<br><b>Date de l'inspection:</b> 7 septembre 2023 |
| <i>MI - Infraction mineure; MA - Infraction majeure; CR - Infraction critique; CDI - Corrigé durant l'inspection; N/A - Non applicable</i>            |                                                                                                                                       |
| <b>OBSERVATIONS ET MESURES CORRECTIVES</b>                                                                                                            |                                                                                                                                       |
| <b>Élément</b> MI /MA/ CR                                                                                                                             | <b>Remarques</b>                                                                                                                      |
| <b>Date de correction</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| <b>COMMENTAIRES DE CLÔTURE</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                       |

Couleur d'évaluation: Vert