

Résumé d'inspection de locaux destinés aux aliments

Nom de l'établissement:	Club de Sports de Richibuctou-Village	Licence #:	11-00104
Adresse:	100 Range Road Richibuctou-Village NB E4W 1K2	Type:	Class/Classe 4
Approvisionnement en eau:	Privé	Catégorie:	Conformité de routine
		Date de l'inspection:	15 avril 2024

MI - Infraction mineure; MA - Infraction majeure; CR - Infraction critique; CDI - Corrigé durant l'inspection; N/A - Non applicable

OBSERVATIONS ET MESURES CORRECTIVES

Élément	MI /MA/ CR	Remarques	Date de correction
8.1	MI	Non-corrigée: Les équipements dont la surface n'entre pas en contact avec les aliments doivent être gardés propres et salubres. Commentaire: Fume hoods require cleaning.	14 octobre 2024
2.3	MI	Non-corrigée: Les températures doivent être consignées au moins deux fois par jour à un intervalle acceptable pendant les heures d'opérations, et les inspecteurs doivent pouvoir accéder facilement aux registres afin de les examiner. Commentaire: Refrigerator temperature must be logged at least twice per day. They are only done once per day.	14 octobre 2024

COMMENTAIRES DE CLÔTURE

Couleur d'évaluation: Vert