

FORMULAIRE D'INSPECTION DE LOCAUX DESTINÉS AUX ALIMENTS



Nom de l'établissement : La boîte Apéro

Numéro de permis : 05 02052

Exploitant : _____
 Adresse : 136, rue Canada, St-Quentin, NB

Type : Classe 3 Classe 4 Classe 5 Autre
 Catégorie : Périodique Réinspection Nouvelle licence
 Approvisionnement en eau : Privé Municipal

| Élément N° | N.O. | S | I | Élément | Élément N° | N.O. | S | I | Élément | Élément N° | N.O. | S | I | Élément | Élément N° | N.O. | S | I | Élément |
|------------|------|----|---|--|------------|------|---|---|--------------------------------------|------------|------|---|---|--|------------|------|---|---|---|
| 1.0 | | | | ALIMENTS | 3.3 | | | | Méthodes de conservation | 7.0 | | | | USTENSILES ET ÉQUIPEMENTS ALIMENTAIRES | 10.2 | | | | Murs – construction et entretien |
| 1.1 | | ✓ | | Sources approuvées | 3.4 | | ✓ | | Méthodes de refroidissement | 7.1 | | ✓ | | Équipement alimentaire – conception, construction, installation et entretien | 10.3 | | | | Plafonds – construction et entretien |
| 1.2 | | ✓ | | Achats et réception | 3.5 | ✓ | | | Méthodes de réchauffage | 7.2 | | ✓ | | Surfaces de contact avec les aliments | 11.0 | | | | APPROVISIONNEMENT EN EAU ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS |
| 1.3 | | ✓ | | Étiquetage et contenants acceptables | 3.6 | | ✓ | | Méthodes de manipulation | 7.3 | | ✓ | | Lavage de la vaisselle à la machine | 11.1 | | | | Eau – qualité et quantité |
| 2.0 | | | | ENTREPOSAGE DES ALIMENTS | 4.0 | | | | PRÉSENTATION ET SERVICE DES ALIMENTS | 7.4 | | ✓ | | Lavage manuel de la vaisselle | 11.2 | | | | Évacuation et épuration des eaux usées |
| 2.1 | | ✓ | | Entreposage des aliments potentiellement dangereux | 4.1 | | ✓ | | Méthodes de présentation | 7.5 | | ✓ | | Ustensiles de table et vaisselle | 11.3 | | | | Manutention des déchets solides |
| 2.2 | | ✓ | | Chambre de produits congelés | 4.2 | | ✓ | | Préparation à l'avance | 8.0 | | | | NETTOYAGE ET DÉSINFECTION | 12.0 | | | | ÉCLAIRAGE ET VENTILATION |
| 2.3 | | MA | | Température d'entreposage frigorifique | 5.0 | | | | TENUE DE DOSSIERS & RAPPEL | 8.1 | | ✓ | | Nettoyage et désinfection | 12.1 | | | | Éclairage |
| 2.4 | | MA | | Méthodes d'entreposage frigorifique | 5.1 | ✓ | | | Tenue de dossiers | 8.2 | | ✓ | | Utilisation et entreposage des détergents et des produits chimiques | 12.2 | | | | Ventilation |
| 2.5 | | ✓ | | Aire d'entreposage frigorifique | 5.2 | ✓ | | | Rappel d'aliments | 9.0 | | | | INSTALLATIONS SANITAIRES | 13.0 | | | | GÉNÉRAL |
| 2.6 | | ✓ | | Entreposage à sec | 6.0 | | | | PERSONNEL | 9.1 | | ✓ | | Toilettes | 13.1 | | | | Permis |
| 2.7 | | ✓ | | Entreposage d'aliments pour le personnel | 6.1 | | ✓ | | Connaissances établies | 9.2 | | ✓ | | Lavabo(s) | 13.2 | | | | Contrôle des insectes et rongeurs |
| 3.0 | | | | PRÉPARATION DES ALIMENTS | 6.2 | | ✓ | | Santé des employés | 10.0 | | ✓ | | BLANCHERS, MURS ET PLAFONDS | 13.3 | | | | Autres infractions / Risques |
| 3.1 | | ✓ | | Méthodes de décongélation | 6.3 | | ✓ | | Pratiques d'hygiène personnelle | 10.1 | | ✓ | | Planchers – construction et entretien | | | | | |
| 3.2 | | ✓ | | Méthodes de cuisson | | | | | | | | | | | | | | | |

N. O. - Non observé; S - Satisfaisant; I - Insatisfaisant; MI - Infraction mineure; MA - Infraction majeure; CR - Infraction critique

| Élément N° | MI | MA | CR | Remarques | Date de correction |
|------------|----|----|----|--|--------------------|
| 2,3 | ✓ | | | Il doit avoir un thermomètre dans le réfrigérateur dans la cave. | Immédiat |
| 2,3 | ✓ | | | Il doit avoir un registre de température pour le réfrigérateur dans la cave. | Immédiat |
| 2,4 | | ✓ | | Les aliments, lors du transport, doivent toujours être gardés à une température de 4°C au moins. | Corrigé |

Vert
 Jaune pâle
 Rouge rayé
 Jaune foncé
 Rouge

Réinspection requise : Oui Non
 Si oui, date : _____ Reçu par : _____

Date de l'inspection : 10 décembre 2019

Blanc – bureau; Jaune – exploitant; Bleu – copie à expédier

Locaux destinés aux aliments
 Procédures opérationnelles normalisées

Version 6.0, Janvier 2019
 Remplace la version 5.1