



Résumé d'inspection de locaux destinés aux aliments

| | |
|---|--|
| Nom de l'établissement: La P'tite Boucherie Chez Bam | Licence #: 63-044633 |
| Adresse: 211 Bd J. D. Gauthier Shippagan NB E8S 1N1 | Type: Class/Classe 4 |
| Approvisionnement en eau: Municipale | Catégorie: Conformité de routine |
| | Date de l'inspection: 8 novembre 2024 |

MI - Infraction mineure; MA - Infraction majeure; CR - Infraction critique; CDI - Corrigé durant l'inspection; N/A - Non applicable

OBSERVATIONS ET MESURES CORRECTIVES

| Élément | MI / MA / CR | Remarques | Date de correction |
|---------|--------------|--|--------------------|
| 2.3 | MA | Les températures doivent être consignées au moins deux fois par jour à un intervalle acceptable pendant les heures d'opérations, et les inspecteurs doivent pouvoir accéder facilement aux registres afin de les examiner. Measures Correctives: CDI | Corrigé |
| 9.2 | MA | Les postes de lavage des mains doivent être facilement accessibles et tenus propres en tout temps. | 15 novembre 2024 |
| 9.2 | MI | Des panneaux pour le lavage des mains doivent être affichés. | Immédiatement |

COMMENTAIRES DE CLÔTURE

Couleur d'évaluation: Jaune Foncé