

Résumé d'inspection de locaux destinés aux aliments

Nom de l'établissement: Foyer Chez Joanne Adresse: 530 rue principale Pointe-Verte NB E8J 2Z6 Approvisionnement en eau: Privé	Licence #: 60-00630 Type: Class/Classe 4 Catégorie: Suivi Date de l'inspection: 12 février 2024
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MI - Infraction mineure; MA - Infraction majeure; CR - Infraction critique; CDI - Corrigé durant l'inspection; N/A - Non applicable

OBSERVATIONS ET MESURES CORRECTIVES

Élément	MI /MA/ CR	Remarques	Date de correction
7.1	MI	Non-corrigée: Les équipements dont la surface n'entre pas en contact avec les aliments doivent être situés et entretenus de manière appropriée à leur usage prévu et doivent être faciles à nettoyer et désinfectés. Commentaire: Certaines portes d'armoires et les comptoirs sont endommagés et pas facilement lavable. Doivent être changés (rénovation sont due bientôt lors de l'agrandissement).	

COMMENTAIRES DE CLÔTURE

Reçu le test d'eau de janvier aujourd'hui.

Couleur d'évaluation: Vert