

## Résumé de l'inspection des locaux alimentaires

<b>Nom de l'établissement:</b>	Your Independent Grocer #657	<b>Licence #:</b>	60-00396
<b>Adresse:</b>	52 Rue Rochette Petit Rocher NB E8J 1J6	<b>Type:</b>	Class/Classe 4
<b>Approvisionnement en eau:</b>	Municipale	<b>Catégorie:</b>	Conformité
		<b>Date de l'inspection:</b>	11 avril 2022

*MI - Infraction mineure; MA - Infraction majeure; CR - Infraction critique; CDI - Corrigé durant l'inspection; N/A - Non applicable*

### OBSERVATIONS ET MESURES CORRECTIVES

Élément	MI /MA/ CR	Remarques	Date de correction
2.3	CR	Les unités de réfrigération doivent être en mesure de maintenir les aliments à une température de 4 °C (40 °F) ou moins. <b>Observations: Le réfrigérateur à Sandwichs n'était pas en fonction (power off) depuis probablement la veille (fermé par erreur)</b> <b>Measures Correctives: aliments ont été jetés</b>	Corrigé
8.1	MI	Les planchers, les murs et les plafonds doivent être gardés propres et salubres. <b>Observations: Réfrigérateur à lait (walk-in): murs et plafonds à nettoyer. Défil: plancher à nettoyer, spécifiquement dans les coins et sous le matériel. Boucherie: nettoyer le mur sous l'évier à vaisselle</b>	Immédiatement

### COMMENTAIRES DE CLÔTURE

**Couleur d'évaluation: Vert**