

Résumé de l'inspection des locaux alimentaires

Nom de l'établissement:	La Connexion Resto Bar	Licence #:	04-017375
Adresse:	174 boulevard Hébert Edmundston NB E3V 2S6	Type:	Class/Classe 4
Approvisionnement en eau:	Municipale	Catégorie:	Pré-opérationnel
		Date de l'inspection:	12 mai 2022

MI - Infraction mineure; MA - Infraction majeure; CR - Infraction critique; CDI - Corrigé durant l'inspection; N/A - Non applicable

OBSERVATIONS ET MESURES CORRECTIVES

Élément	MI /MA/ CR	Remarques	Date de correction
2.2	MI	Les congélateurs doivent être tenus en bon état de réparation et de propreté et dégivrés régulièrement. Measures Correctives: CDI	Corrigé
9.1	MI	Un dispensateur de papier de toilette doit être disponible. Measures Correctives: CDI	Corrigé
11.3	MI	Des récipients adéquats doivent être prévus pour sortir les déchets, et les rebuts doivent être ramassés à l'établissement de services alimentaires. Measures Correctives: CDI	Corrigé
12.1	MI	Les dispositifs d'éclairage et les ventilateurs de plafond doivent être conçus afin d'empêcher l'accumulation de la poussière et être facilement nettoyables. Measures Correctives: CDI	Corrigé

COMMENTAIRES DE CLÔTURE

Couleur d'évaluation: Vert