

Résumé de l'inspection des locaux alimentaires

Nom de l'établissement:	Le Resto	Licence #:	05-00093
Adresse:	206 rue Water Campbellton NB E3N 1B7	Type:	Class/Classe 4
Approvisionnement en eau:	Municipale	Catégorie:	Conformité
		Date de l'inspection:	26 avril 2022

MI - Infraction mineure; MA - Infraction majeure; CR - Infraction critique; CDI - Corrigé durant l'inspection; N/A - Non applicable

OBSERVATIONS ET MESURES CORRECTIVES

Élément	MI /MA/ CR	Remarques	Date de correction
1.3	MI	Lorsqu'ils sont prêts à consommer, les aliments potentiellement dangereux préparés et emballés doivent être pourvus d'une étiquette comportant la date de préparation.	Immédiatement
2.3	MI	Les températures doivent être consignées au moins deux fois par jour à un intervalle acceptable pendant les heures d'opérations, et les inspecteurs doivent pouvoir accéder facilement aux registres afin de les examiner. Observations: Pour tous les réfrigérateurs.	Immédiatement
10.2	MI	Les murs doivent être conçus de façon à faciliter le nettoyage. Observations: Le mur dans la salle de rangement doit être fini.	Immédiatement

COMMENTAIRES DE CLÔTURE

Couleur d'évaluation: Vert