

Résumé d'inspection de locaux destinés aux aliments

Nom de l'établissement:	Le Greenhouse Lounge (Marina)	Licence #:	60-021705
Adresse:	1555 Queen Elizabeth Dr Bathurst NB E2A 4Y4	Type:	Class/Classe 4
Approvisionnement en eau:	Municipale	Catégorie:	Conformité de routine
		Date de l'inspection:	20 septembre 2024

MI - Infraction mineure; MA - Infraction majeure; CR - Infraction critique; CDI - Corrigé durant l'inspection; N/A - Non applicable

OBSERVATIONS ET MESURES CORRECTIVES

Élément	MI /MA/ CR	Remarques	Date de correction
2.3	MI	Les températures doivent être consignées au moins deux fois par jour à un intervalle acceptable pendant les heures d'opérations, et les inspecteurs doivent pouvoir accéder facilement aux registres afin de les examiner. Measures Correctives: CDI	Corrigé
8.2	MI	Seules les solutions d'assainissement appropriées pour les surfaces de contact avec les aliments doivent être utilisées sur ces surfaces. Measures Correctives: CDI	Corrigé
13.1	MI	Le dernier rapport d'inspection doit être affiché de façon à ce que les clients puissent facilement le lire. Measures Correctives: CDI	Corrigé

COMMENTAIRES DE CLÔTURE

Couleur d'évaluation: Vert